


DÂY CÁP ĐIỆN



LION





100% Đồng Nguyên Chất



BẢNG GIÁ

THÁNG 03/2024

(Theo QĐ số: 1.25.5/QĐ-DPC.21 BH ngày 25/05/2021)



GIỚI THIỆU VỀ DAPHACO



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO -

Được thành lập từ năm 1999, lĩnh vực sản xuất Dây cáp điện phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong những năm qua với nỗ lực không ngừng đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam về Dây cáp điện mang thương hiệu **DAPHACO** và **LION**.

Hiện tại, **DAPHACO** đã và đang tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh với mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc trên **200 Đại lý**.

Ngay từ khi mới thành lập, **DAPHACO** luôn lấy đạo đức kinh doanh làm nền tảng, lấy phát triển cộng đồng bền vững làm định hướng, lấy chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi làm mục tiêu. **DAPHACO** dùng uy tín Doanh Nghiệp và Chất Lượng của sản phẩm để xây dựng thương hiệu. Với cam kết sản phẩm Dây cáp đồng **DAPHACO** và **LION** được làm từ 100% Đồng nguyên chất.

Điểm khác biệt nhất của **DAPHACO** là mỗi cuộn dây là một đoạn dài liên tục, tuyệt đối không đoạn nối. **DAPHACO** bên cạnh những định hướng đúng đắn, với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thì sự đầu tư thiết bị và công nghệ đã góp phần tạo nên sự phát triển vượt bậc của **DAPHACO**.

Nhà máy sản xuất **DAPHACO** sở hữu máy móc công nghệ Châu Âu như Niehoff (Đức), SAMP (Italia), SETIC (Pháp), DUNST và CEECO (Áo)... và các nước phát triển trong khu vực như PIONEER, YASIH (Đài Loan)...

Công suất sản phẩm đáp ứng thị trường: 50.000 tấn/năm.

Sản phẩm Dây cáp điện **DAPHACO** được sản xuất và thử nghiệm phù hợp theo các tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN, các tiêu chuẩn Quốc Tế IEC, BS EN, JIS, AS/NZS, UL... với Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001 luôn cho ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định. Hơn 20 năm phát triển, thương hiệu **DAPHACO** và **LION** đã được sự tin tưởng của người tiêu dùng và trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Dây cáp điện dân dụng tại Việt Nam.


SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO:

Tất cả các sản phẩm dây cáp điện hạ thế:

- Dây cáp điện dân dụng.
- Cáp điện lực hạ thế.
- Cáp điện chậm cháy, chống cháy.
- Cáp điện kế.
- Cáp điều khiển.
- Cáp năng lượng mặt trời.
- Dây cáp điện ruột nhôm...

GỢI Ý CHỌN DÂY CÁP ĐIỆN

VCmd, VCmo



SỬ DỤNG
TIVI, ĐÈN, QUẠT

CV



ĐƯỜNG DÂY CHÍNH
(ổ cắm, điều hòa,
máy nước nóng, bếp điện)

CÁP SOLAR



KẾT NỐI CÁC
TẮM PIN

**DuAV,
Duplex, LV-ABC**



ĐƯỜNG DÂY
CUNG CẤP

VVCm



SỬ DỤNG
MÁY
BƠM NƯỚC

SỬ DỤNG
MÁY
BƠM NƯỚC



DÂY ĐÔI MỀM OVAL DỆP VCmo

Tiêu chuẩn sản xuất:


- TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)

Tính năng sản phẩm:

- Dẫn điện tốt.
- Không bị oxy hóa.
- Chống cháy lan tốt.
- Ít tổn hao điện.
- Cách điện an toàn.
- Sử dụng bền lâu.
- Dễ đấu nối.

Ứng dụng:

- Sử dụng làm dây nguồn cho các thiết bị dân dụng, công nghiệp có mức chịu tải giới hạn và sử dụng cho các mục đích khác...
 - Sử dụng cho chiếu sáng, ổ cắm di động dùng cho máy vi tính, quạt, TV, máy khoan.... hoặc dẫn điện từ ổ cắm âm tường ra ổ cắm di động...



DÂY ĐIỆN ĐÔI MỀM VCmd

Tiêu chuẩn sản xuất:

- AS/NZS 5000.1

Tính năng sản phẩm:

- Dẫn điện tốt.
- Không bị oxy hóa.
- Chống cháy lan tốt.
- Ít tổn hao điện.
- Cách điện an toàn.
- Sử dụng bền lâu.
- Dễ đấu nối.

Ứng dụng:

- Sử dụng làm dây nguồn dẫn điện cho các thiết bị điện thông dụng trong hộ gia đình tải điện thấp như bóng đèn, quạt,...



DÂY CẤP ĐƠN 7 SỢI - CV

Tiêu chuẩn sản xuất:
- AS/NZS 5000.1; JIS C3307

DÂY CẤP ĐIỆN
LION
100% Đồng Nguyên Chất



Tính năng sản phẩm:

- Dẫn điện tốt.
- Ít tổn hao điện.
- Không bị oxy hóa.
- Cách điện an toàn.
- Chống cháy lan tốt.
- Sử dụng bền lâu.

Ứng dụng:

- Dẫn điện từ sau điện kế đến các tủ điện, bảng điện của từng khu vực như tầng lầu, cầu thang, sân vườn.
- Dẫn điện từ sau các tủ điện, bảng điện đến: Đèn chiếu sáng, trang trí, máy lạnh, máy nước nóng, bơm nước, bếp điện, ổ cắm cho các thiết bị sinh hoạt trong gia đình (Tivi, quạt...)



DÙNG CẤP NGUỒN CHO MÁY LẠNH



DÙNG CẤP NGUỒN CHO Ổ CẮM



DÙNG CẤP NGUỒN CHO MÁY NÓNG LẠNH



DÙNG CẤP NGUỒN CHO BẾP ĐIỆN



DÂY PHA MỀM TRÒN - VVCm

Tiêu chuẩn sản xuất:
- TCVN 6610-5 (IEC 60227-5)

DÂY CẤP ĐIỆN
LION
100% Đồng Nguyên Chất



Tính năng sản phẩm:

- Dẫn điện tốt.
- Ít tổn hao điện.
- Dễ đấu nối.
- Không bị oxy hóa.
- Cách điện an toàn.
- Chống cháy lan tốt.
- Sử dụng bền lâu.

Ứng dụng:

- Sử dụng linh hoạt làm dây nguồn cho chiếu sáng, ổ cắm di động, cho các thiết bị dân dụng, công nghiệp đơn pha và 3 pha có mức chịu tải giới hạn và sử dụng cho các mục đích khác...



DÙNG CẤP NGUỒN CHO MÁY BƠM



DÙNG CẤP NGUỒN CHO ĐÈN PHA



DÙNG CẤP NGUỒN CHO QUẠT




DÙNG CẤP NGUỒN CHO Ổ CẮM DI ĐỘNG









Mục lục

1 - Dây đôi mềm (Súp) VCmd:	Tr. 07
Ruột đồng, cách điện PVC	
2 - Dây dẹp mềm oval VCmo:	Tr. 07
Ruột đồng, cách điện & vỏ bọc bằng PVC	
3 - Dây đơn cứng VC:	Tr. 07 - 08
Ruột đồng, cách điện PVC	
4 - Cáp điện lực hạ thế CV:	Tr. 08
Ruột đồng, cách điện PVC	
5 - Dây đơn mềm VCm:	Tr. 09
Ruột đồng, cách điện PVC	
6 - Dây tròn mềm VVCm:	Tr. 10 - 11
Ruột đồng, cách điện & vỏ bọc bằng PVC	
7 - Cáp Duplex ruột đồng DuCV:	Tr. 11
0.6/1kV - 600V (Ruột đồng, cách điện PVC)	
8 - Cáp điện lực hạ thế CVV:	Tr. 12 - 15
300/500V - 600V - 0.6/1kV (1 lõi - 4 lõi Ruột đồng, cách điện & vỏ bọc PVC)	
9 - Cáp ngầm hạ thế CVV/DATA & CVV/DSTA:	Tr. 16 - 18
Ruột đồng, cách điện PVC, giáp bằng kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC	
10 - Cáp điện lực hạ thế CXV:	Tr. 18 - 22
0.6/1kV hoặc 600V (1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)	
11 - Cáp ngầm hạ thế CXV/DATA & CXV/DSTA:	Tr. 22 - 24
1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC	
12 - Cáp điện lực hạ thế chống cháy CV/FR:	Tr. 25
0.6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC-FR)	
13 - Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR:	Tr. 25 - 28
1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-FR	
14 - Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CV/FRT:	Tr. 28 - 29
Ruột đồng, cách điện FR-PVC	
15 - Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT:	Tr. 29 - 31
1 lõi - 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC-FRT	
16 - Cáp điện kế DK-CVV:	Tr. 32
0.6/1kV - TCVN 5935 (2 - 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
17 - Đồng trần xoắn C	Tr. 33
18 - Dây điều khiển không có màn chắn chống nhiễu YY:	Tr. 33 - 36
2 - 27 lõi, ruột đồng cấp 5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC chịu dầu	
19 - Dây điều khiển có màn chắn chống nhiễu CY:	Tr. 36 - 39
2 lõi - 27 lõi, ruột đồng cấp 5, cách điện PVC, lưới đan chống nhiễu, vỏ bọc PVC chịu dầu	
20 - Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm AV:	Tr. 39
0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	
21 - Cáp điện lực ruột nhôm hạ thế DUPLEX DUAV:	Tr. 40
0.6/1kV - AS/NZS 5000.1	
22 - Cáp vận xoắn hạ thế LV-ABC:	Tr. 40 - 41
0.6/1kV (2 lõi - 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)	
23 - Cáp điện lực hạ thế AXV:	Tr. 41 - 43
0.6/1kV (1 lõi - 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)	
24 - Cáp ngầm hạ thế ruột nhôm AXV/DATA & AXV/DSTA:	Tr. 43 - 45
1 lõi - 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp bằng kim loại, vỏ bọc PVC	
25 - Cáp năng lượng mặt trời DC Solar cable:	Tr. 45
DC Solar cable - H1Z2Z2 - K-1,5kV DC (Ruột đồng mạ thiếc, cách điện và vỏ XLPO)	

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
1 - DÂY ĐÔI MỀM (SÚP) VCmd: Ruột đồng, cách điện PVC					
				Màu sắc dây 	
1	VCmd 2x0.5 (2x16/0.2)	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	4,490
2	VCmd 2x0.75 (2x24/0.2)	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	6,330
3	VCmd 2x1 (2x32/0.2)	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	8,120
4	VCmd 2x1.5 (2x30/0.25)	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	11,560
5	VCmd 2x2.5 (2x50/0.25)	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	18,740
2 - DÂY DẸP MỀM OVAL VCmo: Ruột đồng, cách điện và vỏ bọc bằng PVC					
				Màu sắc dây 	
6	VCmo 2x0.75 (2x24/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	7,440
7	VCmo 2x1.0 (2x32/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	9,320
8	VCmo 2x1.5 (2x30/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	13,130
9	VCmo 2x2.5 (2x50/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	21,150
10	VCmo 2x4 (2x56/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	31,960
11	VCmo 2x6 (2x84/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	47,780
3 - DÂY ĐƠN CỨNG VC: Ruột đồng, cách điện PVC					
				Màu sắc dây 	
12	VC 0.5 (1x0.8)	300/500V	TCVN 6610-3	Mét	2,360
13	VC 0.75 (1x0.97)	300/500V	TCVN 6610-3	Mét	3,090
14	VC 1 (1x1.13)	300/500V	TCVN 6610-3	Mét	3,920
15	VC 1.5 (1x1.38)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	5,660
16	VC 2 (1x1.6)	600V	JIS C3307	Mét	7,510
17	VC 2.5 (1x1.77)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	9,060
18	VC 3 (1x2.0)	600V	JIS C3307	Mét	11,380
19	VC 4 (1x2.24)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	14,130
20	VC 6 (1x2.74)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	20,820
21	VC 8 (1x3.2)	600V	JIS C3307	Mét	28,710
22	VC 10 (1x3.56)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	35,000

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
4 - DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV: Ruột đồng, cách điện PVC					
		Màu sắc dây 			
23	CV 1 (7/0.425)	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	4,380
24	CV 1.25 (7/0.45)	600V	JIS C3307	Mét	4,660
25	CV 1.5 (7/0.52)	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	6,030
26	CV 2 (7/0.6)	600V	JIS C3307	Mét	7,810
27	CV 2.5 (7/0.67)	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	9,840
28	CV 3.5 (7/0.8)	600V	JIS C3307	Mét	13,240
29	CV 4 (7/0.85)	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	14,900
30	CV 5.5	600V	JIS C3307	Mét	20,500
31	CV 6	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	21,870
32	CV 8	600V	JIS C3307	Mét	29,380
33	CV 10	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	36,230
34	CV 14	600V	JIS C3307	Mét	51,200
35	CV 16	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	55,170
36	CV 22	600V	JIS C3307	Mét	78,080
37	CV 25	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	87,010
38	CV 35	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	120,400
39	CV 38	600V	JIS C3307	Mét	130,850
40	CV 50	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	164,720
41	CV 70	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	234,990
42	CV 95	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	324,960
43	CV 120	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	423,240
44	CV 150	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	505,880
45	CV 185	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	631,640
46	CV 240	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	827,660
47	CV 300	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,038,130
48	CV 400	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,324,130

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
5 - DÂY ĐƠN MỀM VCm: Ruột đồng, cách điện PVC					
			Màu sắc dây 		
49	VCm 0.5 (16/0.2)	300/500V	TCVN 6610-3	Mét	2,260
50	VCm 0.75 (24/0.2)	300/500V	TCVN 6610-3	Mét	3,140
51	VCm 1 (32/0.2)	300/500V	TCVN 6610-3	Mét	4,030
52	VCm 1.5 (30/0.25)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	5,920
53	VCm 2.5 (50/0.25)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	9,480
54	VCm 4 (56/0.3)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	14,660
55	VCm 6 (84/0.3)	450/750V	TCVN 6610-3	Mét	22,210
56	VCm 8	600V	JIS C3316	Mét	32,110
57	VCm 10	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	40,010
58	VCm 14	600V	JIS C3316	Mét	56,350
59	VCm 16	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	59,030
60	VCm 25	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	91,940
61	VCm 35	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	130,350
62	VCm 50	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	187,380
63	VCm 70	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	260,710
64	VCm 95	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	341,700
65	VCm 120	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	432,440
66	VCm 150	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	561,370
67	VCm 185	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	664,910
68	VCm 240	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	879,650
69	VCm 300	0,6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,098,000

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
6 - DÂY TRÒN MỀM VVCm: Ruột đồng, cách điện và vỏ bọc bằng PVC					
 		Màu sắc dây			
				 	
VVCm 2 Lõi					
70	VVCm 2x0.75 (2x24/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	8,390
71	VVCm 2x1.0 (2x32/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	10,360
72	VVCm 2x1.5 (2x30/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	14,560
73	VVCm 2x2.5 (2x50/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	23,200
74	VVCm 2x4 (2x56/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	34,630
75	VVCm 2x6 (2x84/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	51,290
76	VVCm 2x8	600V	JIS C3312	Mét	79,130
77	VVCm 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	91,200
78	VVCm 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	139,860
79	VVCm 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	212,670
80	VVCm 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	290,260
VVCm 3 Lõi					
81	VVCm 3x0.75 (3x24/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	11,330
82	VVCm 3x1.0 (3x32/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	14,070
83	VVCm 3x1.5 (3x30/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	20,470
84	VVCm 3x2.5 (3x50/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	32,340
85	VVCm 3x4 (3x56/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	48,460
86	VVCm 3x6 (3x84/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	73,510
87	VVCm 3x8	600V	JIS C3312	Mét	111,820
88	VVCm 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	133,460
89	VVCm 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	206,210
90	VVCm 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	309,590
91	VVCm 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	424,440
VVCm 4 Lõi					
92	VVCm 4x0.75 (4x24/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	14,530
93	VVCm 4x1.0 (4x32/0.2)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	18,390
94	VVCm 4x1.5 (4x30/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	26,570
95	VVCm 4x2.5 (4x50/0.25)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	41,820
96	VVCm 4x4 (4x56/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	63,380
97	VVCm 4x6 (4x84/0.3)	300/500V	TCVN 6610-5	Mét	95,610

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
98	VVCm 4x8	600V	JIS C3312	Mét	146,880
99	VVCm 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	173,520
100	VVCm 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	270,350
101	VVCm 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	408,270
102	VVCm 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	561,320

VVCm (3 + 1) Lõi

103	VVCm 3x2.5 + 1x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	41,600
104	VVCm 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	63,040
105	VVCm 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	95,380
106	VVCm 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	154,610
107	VVCm 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	243,050
108	VVCm 3x25 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	344,340
109	VVCm 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	368,330
110	VVCm 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	486,330
111	VVCm 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	522,040

7 - CẤP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ DUPLEX: 0.6/1kV - 600V (Ruột đồng, cách điện PVC)



Màu sắc dây



112	DuCV 2x6	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	44,200
113	DuCV 2x8	600V	JIS C3307	Mét	59,270
114	DuCV 2x10	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	73,500
115	DuCV 2x14	600V	JIS C3307	Mét	103,860
116	DuCV 2x16	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	112,550
117	DuCV 2x22	600V	JIS C3307	Mét	156,860
118	DuCV 2x 25	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	174,750
119	DuCV 2x35	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	241,650

8 - CẤP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ CVV:

300/500V - 600V - 0.6/1kV (1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện & vỏ bọc PVC)



Màu sắc dây



hoặc theo yêu cầu

CVV 1 Lõi



120	CVV 1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	6,800
121	CVV 1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	8,770

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
122	CVV 2	600V	JIS C3342	Mét	10,790
123	CVV 2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	12,660
124	CVV 3.5	600V	JIS C3342	Mét	16,340
125	CVV 4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	18,410
126	CVV 5.5	600V	JIS C3342	Mét	24,190
127	CVV 6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	25,830
128	CVV 8	600V	JIS C3342	Mét	33,490
129	CVV 10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	40,390
130	CVV 14	600V	JIS C3342	Mét	55,920
131	CVV 16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	59,980
132	CVV 22	600V	JIS C3342	Mét	84,710
133	CVV 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	92,810
134	CVV 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	126,410
135	CVV 38	600V	JIS C3342	Mét	139,550
136	CVV 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	171,950
137	CVV 60	600V	JIS C3342	Mét	220,870
138	CVV 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	243,310
139	CVV 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	335,790
140	CVV 100	600V	JIS C3342	Mét	366,110
141	CVV 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	435,940
142	CVV 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	519,450
143	CVV 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	648,050
144	CVV 200	600V	JIS C3342	Mét	710,110
145	CVV 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	847,800
146	CVV 250	600V	JIS C3342	Mét	911,720
147	CVV 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,063,530
148	CVV 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,354,660
CVV 2 Lõi					
149	CVV 2x1.5	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	19,490
150	CVV 2x2	600V	JIS C3342	Mét	25,500
151	CVV 2x2.5	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	28,570
152	CVV 2x3.5	600V	JIS C3342	Mét	38,750
153	CVV 2x4	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	41,370
154	CVV 2x5.5	600V	JIS C3342	Mét	55,150
155	CVV 2x6	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	57,130

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
156	CVV 2x8	600V	JIS C3342	Mét	77,160
157	CVV 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	92,270
158	CVV 2x14	600V	JIS C3342	Mét	126,960
159	CVV 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	143,050
160	CVV 2x22	600V	JIS C3342	Mét	191,430
161	CVV 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	207,410
162	CVV 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	276,360
163	CVV 2x38	600V	JIS C3342	Mét	302,740
164	CVV 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	368,080
165	CVV 2x60	600V	JIS C3342	Mét	469,870
166	CVV 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	514,420
167	CVV 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	703,540
168	CVV 2x100	600V	JIS C3342	Mét	770,970
169	CVV 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	916,100
170	CVV 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,085,740
171	CVV 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,351,490
172	CVV 2x200	600V	JIS C3342	Mét	1,488,300
173	CVV 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,763,130
174	CVV 2x250	600V	JIS C3342	Mét	1,903,990
CVV 3 Lõi					
175	CVV 3x1.5	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	25,720
176	CVV 3x2	600V	JIS C3342	Mét	33,490
177	CVV 3x2.5	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	38,090
178	CVV 3x3.5	600V	JIS C3342	Mét	52,210
179	CVV 3x4	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	55,820
180	CVV 3x5.5	600V	JIS C3342	Mét	76,720
181	CVV 3x6	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	79,460
182	CVV 3x8	600V	JIS C3342	Mét	106,600
183	CVV 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	128,280
184	CVV 3x14	600V	JIS C3342	Mét	177,530
185	CVV 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	198,000
186	CVV 3x22	600V	JIS C3342	Mét	269,900
187	CVV 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	295,410
188	CVV 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	396,870
189	CVV 3x38	600V	JIS C3342	Mét	435,610

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
190	CVV 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	534,660
191	CVV 3x60	600V	JIS C3342	Mét	682,970
192	CVV 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	751,260
193	CVV 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,036,820
194	CVV 3x100	600V	JIS C3342	Mét	1,133,460
195	CVV 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,341,190
196	CVV 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,594,470
197	CVV 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,989,800
198	CVV 3x200	600V	JIS C3342	Mét	2,186,040
199	CVV 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,602,500
200	CVV 3x250	600V	JIS C3342	Mét	2,805,310
CVV 4 Lõi					
201	CVV 4x1.5	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	32,730
202	CVV 4x2	600V	JIS C3342	Mét	42,030
203	CVV 4x2.5	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	48,490
204	CVV 4x3.5	600V	JIS C3342	Mét	66,000
205	CVV 4x4	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	72,890
206	CVV 4x5.5	600V	JIS C3342	Mét	98,720
207	CVV 4x6	300/500V	TCVN 6610-4	Mét	104,420
208	CVV 4x8	600V	JIS C3342	Mét	137,580
209	CVV 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	167,020
210	CVV 4x14	600V	JIS C3342	Mét	232,530
211	CVV 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	254,140
212	CVV 4x22	600V	JIS C3342	Mét	350,330
213	CVV 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	384,500
214	CVV 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	519,780
215	CVV 4x38	600V	JIS C3342	Mét	571,880
216	CVV 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	703,890
217	CVV 4x60	600V	JIS C3342	Mét	902,200
218	CVV 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	993,590
219	CVV 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,370,860
220	CVV 4x100	600V	JIS C3342	Mét	1,501,760
221	CVV 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,777,230
222	CVV 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,124,750
223	CVV 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,642,780

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
224	CVV 4x200	600V	JIS C3342	Mét	2,903,490
225	CVV 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,461,140
226	CVV 4x250	600V	JIS C3342	Mét	3,734,220
CVV 3 + 1 Lõi					
227	CVV 3x2.5 + 1x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	45,200
228	CVV 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	69,490
229	CVV 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	100,090
230	CVV 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	160,760
231	CVV 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	238,930
232	CVV 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	351,880
233	CVV 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	453,340
234	CVV 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	485,960
235	CVV 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	625,510
236	CVV 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	659,220
237	CVV 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	876,910
238	CVV 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	920,580
239	CVV 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,206,580
240	CVV 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,278,590
241	CVV 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,590,400
242	CVV 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,686,390
243	CVV 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,895,010
244	CVV 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,990,580
245	CVV 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,329,860
246	CVV 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,490,100
247	CVV 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,128,410
248	CVV 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,227,020
249	CVV 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,360,990

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
9 - CÁP NGẦM HẠ THỂ CVV/DATA & CVV/DSTA: Ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC					
				Màu sắc dây  hoặc theo yêu cầu	
CVV/DATA					
250	CVV/DATA 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	127,290
251	CVV/DATA 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	163,410
252	CVV/DATA 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	213,320
253	CVV/DATA 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	283,580
254	CVV/DATA 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	381,540
255	CVV/DATA 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	486,940
256	CVV/DATA 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	573,520
257	CVV/DATA 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	706,610
258	CVV/DATA 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	913,360
259	CVV/DATA 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,136,090
260	CVV/DATA 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,439,490
CVV/DSTA 2 LỖI					
261	CVV/DSTA 2x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	65,560
262	CVV/DSTA 2x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	84,060
263	CVV/DSTA 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	114,810
264	CVV/DSTA 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	164,500
265	CVV/DSTA 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	234,440
266	CVV/DSTA 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	305,370
267	CVV/DSTA 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	398,510
268	CVV/DSTA 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	549,220
269	CVV/DSTA 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	747,980
270	CVV/DSTA 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	995,560
271	CVV/DSTA 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,175,060
272	CVV/DSTA 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,453,820
273	CVV/DSTA 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,877,400
CVV/DSTA 3 LỖI					
274	CVV/DSTA 3x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	74,960
275	CVV/DSTA 3x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	107,700
276	CVV/DSTA 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	152,570

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
277	CVV/DSTA 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	221,310
278	CVV/DSTA 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	322,770
279	CVV/DSTA 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	425,210
280	CVV/DSTA 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	568,800
281	CVV/DSTA 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	792,530
282	CVV/DSTA 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,116,720
283	CVV/DSTA 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,433,900
284	CVV/DSTA 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,696,260
285	CVV/DSTA 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,104,400
286	CVV/DSTA 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,737,340
CVV/DSTA 4 LỖI					
287	CVV/DSTA 4x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	71,470
288	CVV/DSTA 4x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	102,120
289	CVV/DSTA 4x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	130,350
290	CVV/DSTA 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	194,050
291	CVV/DSTA 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	279,750
292	CVV/DSTA 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	412,410
293	CVV/DSTA 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	551,520
294	CVV/DSTA 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	746,340
295	CVV/DSTA 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,069,440
296	CVV/DSTA 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,460,390
297	CVV/DSTA 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,875,210
298	CVV/DSTA 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,241,540
299	CVV/DSTA 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,777,730
300	CVV/DSTA 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,618,310
CVV/DSTA (3 + 1) LỖI					
301	CVV/DSTA 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	95,220
302	CVV/DSTA 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	122,690
303	CVV/DSTA 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	178,620
304	CVV/DSTA 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	266,290
305	CVV/DSTA 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	381,210
306	CVV/DSTA 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	486,290
307	CVV/DSTA 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	520,330
308	CVV/DSTA 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	667,860
309	CVV/DSTA 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	704,640

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
310	CVV/DSTA 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	926,170
311	CVV/DSTA 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	972,240
312	CVV/DSTA 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,298,620
313	CVV/DSTA 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,374,360
314	CVV/DSTA 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,702,490
315	CVV/DSTA 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,804,280
316	CVV/DSTA 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,024,280
317	CVV/DSTA 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,122,340
318	CVV/DSTA 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,467,880
319	CVV/DSTA 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,638,180
320	CVV/DSTA 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,302,110
321	CVV/DSTA 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,405,870
322	CVV/DSTA 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,543,770

10 - CẤP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ CXV:
0.6/1kV hoặc 600V (1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

CXV 1 LỖI

323	CXV 1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	6,500
324	CXV 1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	8,430
325	CXV 2	600V	JIS C3605	Mét	10,590
326	CXV 2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	12,610
327	CXV 3.5	600V	JIS C3605	Mét	16,480
328	CXV 4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	17,950
329	CXV 5.5	600V	JIS C3605	Mét	24,300
330	CXV 6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	25,280
331	CXV 8	600V	JIS C3605	Mét	33,380
332	CXV 10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	40,060
333	CXV 14	600V	JIS C3605	Mét	55,490
334	CXV 16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	60,090
335	CXV 22	600V	JIS C3605	Mét	84,930
336	CXV 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	93,140
337	CXV 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	127,620
338	CXV 38	600V	JIS C3605	Mét	139,770

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
339	CXV 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	173,260
340	CXV 60	600V	JIS C3605	Mét	222,620
341	CXV 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	245,610
342	CXV 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	337,540
343	CXV 100	600V	JIS C3605	Mét	371,040
344	CXV 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	440,210
345	CXV 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	525,250
346	CXV 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	654,070
347	CXV 200	600V	JIS C3605	Mét	720,620
348	CXV 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	855,570
349	CXV 250	600V	JIS C3605	Mét	924,520
350	CXV 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,071,950
351	CXV 325	600V	JIS C3605	Mét	1,177,790
352	CXV 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,366,150
CXV 2 LỖI					
353	CXV 2x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	18,320
354	CXV 2x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	22,660
355	CXV 2x2.0	600V	JIS C3605	Mét	26,160
356	CXV 2x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	31,180
357	CXV 2x3.5	600V	JIS C3605	Mét	39,620
358	CXV 2x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	44,330
359	CXV 2x5.5	600V	JIS C3605	Mét	57,130
360	CXV 2x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	60,310
361	CXV 2x8	600V	JIS C3605	Mét	76,720
362	CXV 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	92,490
363	CXV 2x14	600V	JIS C3605	Mét	124,770
364	CXV 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	138,240
365	CXV 2x22	600V	JIS C3605	Mét	188,470
366	CXV 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	207,190
367	CXV 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	278,110
368	CXV 2x38	600V	JIS C3605	Mét	300,990
369	CXV 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	370,380
370	CXV 2x60	600V	JIS C3605	Mét	473,480
371	CXV 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	517,700
372	CXV 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	706,280

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
373	CXV 2x100	600V	JIS C3605	Mét	781,800
374	CXV 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	921,900
375	CXV 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,094,280
376	CXV 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,359,920
377	CXV 2x200	600V	JIS C3605	Mét	1,510,630
378	CXV 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,775,610
379	CXV 2x250	600V	JIS C3605	Mét	1,933,320
CXV 3 LỖI					
380	CXV 3x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	22,880
381	CXV 3x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	29,000
382	CXV 3x2.0	600V	JIS C3605	Mét	34,370
383	CXV 3x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	41,040
384	CXV 3x3.5	600V	JIS C3605	Mét	53,410
385	CXV 3x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	59,320
386	CXV 3x5.5	600V	JIS C3605	Mét	78,040
387	CXV 3x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	82,630
388	CXV 3x8	600V	JIS C3605	Mét	106,280
389	CXV 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	128,930
390	CXV 3x14	600V	JIS C3605	Mét	174,570
391	CXV 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	194,710
392	CXV 3x22	600V	JIS C3605	Mét	268,260
393	CXV 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	296,060
394	CXV 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	400,150
395	CXV 3x38	600V	JIS C3605	Mét	434,630
396	CXV 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	537,180
397	CXV 3x60	600V	JIS C3605	Mét	688,220
398	CXV 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	757,070
399	CXV 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,040,870
400	CXV 3x100	600V	JIS C3605	Mét	1,149,120
401	CXV 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,343,830
402	CXV 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,610,450
403	CXV 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,008,520
404	CXV 3x200	600V	JIS C3605	Mét	2,220,850
405	CXV 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,625,160
406	CXV 3x250	600V	JIS C3605	Mét	2,847,010

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
CXV 4 LỖI					
407	CXV 4x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	28,350
408	CXV 4x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	36,340
409	CXV 4x2.0	600V	JIS C3605	Mét	43,560
410	CXV 4x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	51,770
411	CXV 4x3.5	600V	JIS C3605	Mét	67,970
412	CXV 4x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	76,070
413	CXV 4x5.5	600V	JIS C3605	Mét	100,800
414	CXV 4x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	106,930
415	CXV 4x8	600V	JIS C3605	Mét	137,910
416	CXV 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	168,010
417	CXV 4x14	600V	JIS C3605	Mét	229,520
418	CXV 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	253,050
419	CXV 4x22	600V	JIS C3605	Mét	351,550
420	CXV 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	395,880
421	CXV 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	536,090
422	CXV 4x38	600V	JIS C3605	Mét	571,880
423	CXV 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	708,250
424	CXV 4x60	600V	JIS C3605	Mét	909,860
425	CXV 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,028,280
426	CXV 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,378,410
427	CXV 4x100	600V	JIS C3605	Mét	1,523,870
428	CXV 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,792,350
429	CXV 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,143,690
430	CXV 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,670,470
431	CXV 4x200	600V	JIS C3605	Mét	2,953,070
432	CXV 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,495,180
433	CXV 4x250	600V	JIS C3605	Mét	3,792,990
CXV (3 + 1) LỖI					
434	CXV 3x2.5 + 1x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	47,320
435	CXV 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	70,600
436	CXV 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	99,710
437	CXV 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	153,010
438	CXV 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	237,070
439	CXV 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	352,980

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
440	CXV 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	455,970
441	CXV 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	489,900
442	CXV 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	629,990
443	CXV 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	663,920
444	CXV 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	884,250
445	CXV 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	928,900
446	CXV 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,213,470
447	CXV 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,286,690
448	CXV 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,603,000
449	CXV 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,704,030
450	CXV 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,916,250
451	CXV 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,011,690
452	CXV 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,353,830
453	CXV 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,513,080
454	CXV 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,157,300
455	CXV 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,258,870
456	CXV 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,396,010

11 - CẤP NGẦM HẠ THỂ CXV/DATA và CXV/DSTA:

1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC



Màu sắc dây



hoặc theo yêu cầu

CXV/DATA 1 LỖI

457	CXV/DATA 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	128,610
458	CXV/DATA 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	164,720
459	CXV/DATA 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	214,300
460	CXV/DATA 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	286,540
461	CXV/DATA 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	384,170
462	CXV/DATA 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	489,570
463	CXV/DATA 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	581,070
464	CXV/DATA 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	715,370
465	CXV/DATA 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	924,200
466	CXV/DATA 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,149,880
467	CXV/DATA 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,456,230

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
CXV/DSTA 2 LỖI					
468	CXV/DSTA 2x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	63,590
469	CXV/DSTA 2x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	81,980
470	CXV/DSTA 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	112,840
471	CXV/DSTA 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	159,470
472	CXV/DSTA 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	233,460
473	CXV/DSTA 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	307,550
474	CXV/DSTA 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	400,920
475	CXV/DSTA 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	554,250
476	CXV/DSTA 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	750,610
477	CXV/DSTA 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,002,010
478	CXV/DSTA 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,185,560
479	CXV/DSTA 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,465,640
480	CXV/DSTA 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,895,130
CXV/DSTA 3 LỖI					
481	CXV/DSTA 3x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	79,680
482	CXV/DSTA 3x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	105,620
483	CXV/DSTA 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	151,040
484	CXV/DSTA 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	218,240
485	CXV/DSTA 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	324,300
486	CXV/DSTA 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	429,040
487	CXV/DSTA 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	571,330
488	CXV/DSTA 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	798,220
489	CXV/DSTA 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,091,650
490	CXV/DSTA 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,438,390
491	CXV/DSTA 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,715,960
492	CXV/DSTA 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,128,360
493	CXV/DSTA 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,766,900
CXV/DSTA 4 LỖI					
494	CXV/DSTA 4x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	98,720
495	CXV/DSTA 4x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	126,740
496	CXV/DSTA 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	191,320
497	CXV/DSTA 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	278,110
498	CXV/DSTA 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	414,380

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
499	CXV/DSTA 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	556,120
500	CXV/DSTA 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	748,530
501	CXV/DSTA 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,049,080
502	CXV/DSTA 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,467,720
503	CXV/DSTA 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,902,020
504	CXV/DSTA 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,264,300
505	CXV/DSTA 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,805,090
506	CXV/DSTA 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,656,510
CXV/DSTA (3 + 1) LỖI					
507	CXV/DSTA 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	92,920
508	CXV/DSTA 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	119,190
509	CXV/DSTA 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	175,560
510	CXV/DSTA 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	262,350
511	CXV/DSTA 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	379,790
512	CXV/DSTA 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	486,290
513	CXV/DSTA 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	520,430
514	CXV/DSTA 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	666,550
515	CXV/DSTA 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	702,340
516	CXV/DSTA 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	928,250
517	CXV/DSTA 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	972,900
518	CXV/DSTA 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,294,680
519	CXV/DSTA 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,371,520
520	CXV/DSTA 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,701,730
521	CXV/DSTA 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,798,040
522	CXV/DSTA 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,029,090
523	CXV/DSTA 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,125,740
524	CXV/DSTA 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,476,070
525	CXV/DSTA 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,645,080
526	CXV/DSTA 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,312,720
527	CXV/DSTA 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,415,170
528	CXV/DSTA 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,553,730

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
-----	-------------	-------------	------------	-----------	------------------

12 - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ CHỐNG CHÁY CV/FR: 0.6/1kV (ruột đồng, cách điện FR-PVC)



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

529	CV/FR 1	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	9,050
530	CV/FR 1.5	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	11,190
531	CV/FR 2.5	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	15,040
532	CV/FR 4	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	21,510
533	CV/FR 6	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	29,100
534	CV/FR 10	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	44,870
535	CV/FR 16	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	64,680
536	CV/FR 25	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	99,710
537	CV/FR 35	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	134,620
538	CV/FR 50	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	185,190
539	CV/FR 70	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	257,970
540	CV/FR 95	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	352,870
541	CV/FR 120	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	450,390
542	CV/FR 150	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	534,230
543	CV/FR 185	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	664,580
544	CV/FR 240	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	866,190
545	CV/FR 300	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,081,260
546	CV/FR 400	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,353,350

**13 - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ CHỐNG CHÁY CXV/FR:
 1 lõi - 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc FR-PVC**



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

CXV/FR 1 LỖI

547	CXV/FR 1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	12,760
548	CXV/FR 1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	15,100
549	CXV/FR 2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	19,700
550	CXV/FR 4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	25,610
551	CXV/FR 6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	33,490
552	CXV/FR 10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	49,580
553	CXV/FR 16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	70,260

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
554	CXV/FR 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	105,950
555	CXV/FR 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	141,740
556	CXV/FR 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	191,760
557	CXV/FR 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	265,850
558	CXV/FR 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	360,750
559	CXV/FR 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	461,000
560	CXV/FR 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	548,560
561	CXV/FR 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	677,710
562	CXV/FR 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	880,960
563	CXV/FR 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,098,000
564	CXV/FR 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,393,080
CXV/FR 2 LỖI					
565	CXV/FR 2x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	36,120
566	CXV/FR 2x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	41,700
567	CXV/FR 2x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	51,770
568	CXV/FR 2x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	66,980
569	CXV/FR 2x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	85,040
570	CXV/FR 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	113,610
571	CXV/FR 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	160,890
572	CXV/FR 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	235,970
573	CXV/FR 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	309,630
574	CXV/FR 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	411,310
575	CXV/FR 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	562,350
576	CXV/FR 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	758,380
577	CXV/FR 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	972,460
578	CXV/FR 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,144,850
579	CXV/FR 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,418,140
580	CXV/FR 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,837,770
CXV/FR 3 LỖI					
581	CXV/FR 3x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	44,660
582	CXV/FR 3x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	51,550
583	CXV/FR 3x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	66,220
584	CXV/FR 3x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	86,680
585	CXV/FR 3x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	112,190
586	CXV/FR 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	164,180

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
587	CXV/FR 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	229,520
588	CXV/FR 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	335,900
589	CXV/FR 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	441,960
590	CXV/FR 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	594,530
591	CXV/FR 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	820,110
592	CXV/FR 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,112,780
593	CXV/FR 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,414,750
594	CXV/FR 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,690,240
595	CXV/FR 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,079,660
596	CXV/FR 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,689,840
CXV/FR 4 LỖI					
597	CXV/FR 4x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	55,160
598	CXV/FR 4x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	65,230
599	CXV/FR 4x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	82,630
600	CXV/FR 4x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	109,670
601	CXV/FR 4x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	143,160
602	CXV/FR 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	210,140
603	CXV/FR 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	290,590
604	CXV/FR 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	434,950
605	CXV/FR 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	577,130
606	CXV/FR 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	782,680
607	CXV/FR 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,083,230
608	CXV/FR 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,471,230
609	CXV/FR 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,878,710
610	CXV/FR 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,228,510
611	CXV/FR 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,766,020
612	CXV/FR 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,598,930
CXV/FR (3 + 1) LỖI					
613	CXV/FR 3x2.5 + 1x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	80,990
614	CXV/FR 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	102,770
615	CXV/FR 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	134,620
616	CXV/FR 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	193,400
617	CXV/FR 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	275,160
618	CXV/FR 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	400,260
619	CXV/FR 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	507,190

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
620	CXV/FR 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	542,000
621	CXV/FR 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	700,920
622	CXV/FR 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	736,050
623	CXV/FR 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	961,740
624	CXV/FR 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,008,690
625	CXV/FR 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,303,440
626	CXV/FR 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,378,080
627	CXV/FR 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,629,600
628	CXV/FR 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,735,550
629	CXV/FR 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,937,160
630	CXV/FR 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,033,140
631	CXV/FR 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,444,780
632	CXV/FR 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,547,380
633	CXV/FR 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,151,070
634	CXV/FR 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,250,990
635	CXV/FR 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,393,830

14 - CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ CHẬM CHÁY CV/FRT: Ruột đồng, cách điện FR-PVC



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

636	CV/FRT 1.5	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	7,810
637	CV/FRT 2.5	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	11,220
638	CV/FRT 4	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	16,780
639	CV/FRT 6	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	24,080
640	CV/FRT 10	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	38,640
641	CV/FRT 16	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	57,680
642	CV/FRT 25	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	90,840
643	CV/FRT 35	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	124,440
644	CV/FRT 50	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	173,260
645	CV/FRT 70	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	243,960
646	CV/FRT 95	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	336,450
647	CV/FRT 120	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	434,080
648	CV/FRT 150	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	515,840
649	CV/FRT 185	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	642,250

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
650	CV/FRT 240	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	840,900
651	CV/FRT 300	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,052,690
652	CV/FRT 400	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	1,340,320

15 - CẤP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ CHẬM CHÁY CXV/FRT:
1 lõi - 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc FR-PVC



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

CXV/FRT 1 LỖI



653	CXV/FRT 1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	8,230
654	CXV/FRT 1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	10,240
655	CXV/FRT 2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	14,580
656	CXV/FRT 4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	20,060
657	CXV/FRT 6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	27,580
658	CXV/FRT 10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	42,580
659	CXV/FRT 16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	62,390
660	CXV/FRT 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	95,770
661	CXV/FRT 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	130,030
662	CXV/FRT 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	175,340
663	CXV/FRT 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	247,470
664	CXV/FRT 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	339,080
665	CXV/FRT 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	441,960
666	CXV/FRT 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	525,360
667	CXV/FRT 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	655,930
668	CXV/FRT 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	857,320
669	CXV/FRT 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,074,030
670	CXV/FRT 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,368,450

CXV/FRT 2 LỖI

671	CXV/FRT 2x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	24,630
672	CXV/FRT 2x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	29,550
673	CXV/FRT 2x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	38,960
674	CXV/FRT 2x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	53,190
675	CXV/FRT 2x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	70,270
676	CXV/FRT 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	104,630

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
677	CXV/FRT 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	144,150
678	CXV/FRT 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	213,970
679	CXV/FRT 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	284,900
680	CXV/FRT 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	376,840
681	CXV/FRT 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	523,720
682	CXV/FRT 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	713,070
683	CXV/FRT 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	925,620
684	CXV/FRT 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,101,940
685	CXV/FRT 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,367,580
686	CXV/FRT 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,782,610
CXV/FRT 3 LỖI					
687	CXV/FRT 3x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	29,440
688	CXV/FRT 3x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	36,120
689	CXV/FRT 3x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	48,920
690	CXV/FRT 3x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	68,190
691	CXV/FRT 3x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	92,270
692	CXV/FRT 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	140,420
693	CXV/FRT 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	200,290
694	CXV/FRT 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	302,300
695	CXV/FRT 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	405,840
696	CXV/FRT 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	541,780
697	CXV/FRT 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	761,330
698	CXV/FRT 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,043,500
699	CXV/FRT 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,354,330
700	CXV/FRT 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,610,890
701	CXV/FRT 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,011,800
702	CXV/FRT 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,629,320
CXV/FRT 4 LỖI					
703	CXV/FRT 4x1	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	35,460
704	CXV/FRT 4x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	44,000
705	CXV/FRT 4x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	60,310
706	CXV/FRT 4x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	85,590
707	CXV/FRT 4x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	117,220
708	CXV/FRT 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	180,150
709	CXV/FRT 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	258,740

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
710	CXV/FRT 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	392,600
711	CXV/FRT 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	528,970
712	CXV/FRT 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	712,520
713	CXV/FRT 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,005,080
714	CXV/FRT 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,378,960
715	CXV/FRT 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,794,320
716	CXV/FRT 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,139,750
717	CXV/FRT 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,665,440
718	CXV/FRT 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,484,010
CXV/FRT (3 + 1) LỖI					
719	CXV/FRT 3x2.5 + 1x1.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	53,280
720	CXV/FRT 3x4 + 1x2.5	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	79,350
721	CXV/FRT 3x6 + 1x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	109,340
722	CXV/FRT 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	164,180
723	CXV/FRT 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	243,200
724	CXV/FRT 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	359,110
725	CXV/FRT 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	461,330
726	CXV/FRT 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	494,500
727	CXV/FRT 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	632,950
728	CXV/FRT 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	666,770
729	CXV/FRT 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	886,220
730	CXV/FRT 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	931,530
731	CXV/FRT 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,214,130
732	CXV/FRT 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,286,800
733	CXV/FRT 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,603,660
734	CXV/FRT 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,708,080
735	CXV/FRT 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	1,912,970
736	CXV/FRT 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,015,300
737	CXV/FRT 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,357,880
738	CXV/FRT 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	2,518,340
739	CXV/FRT 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,161,570
740	CXV/FRT 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,265,000
741	CXV/FRT 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	3,400,390

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
16 - CÁP ĐIỆN KẾ DK CVV: 0.6/1kV - TCVN 5935 (2 - 4 lõi, ruột đồng, cách điện & vỏ bọc PVC)					
				Màu sắc dây  hoặc theo yêu cầu	
DK CVV 2 LỖI					
742	DK CVV 2x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	55,710
743	DK CVV 2x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	77,710
744	DK CVV 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	111,970
745	DK CVV 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	145,130
746	DK CVV 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	227,550
747	DK CVV 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	301,320
DK CVV 3 LỖI					
748	DK CVV 3x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	74,210
749	DK CVV 3x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	101,020
750	DK CVV 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	143,380
751	DK CVV 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	203,140
752	DK CVV 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	319,160
753	DK CVV 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	426,200
DK CVV 4 LỖI					
754	DK CVV 4x4	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	92,270
755	DK CVV 4x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	126,090
756	DK CVV 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	183,550
757	DK CVV 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	262,350
758	DK CVV 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	412,740
759	DK CVV 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	554,250
DK CVV (3 + 1) LỖI					
760	DK CVV 3x10 + 1x6	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	168,330
761	DK CVV 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	242,320
762	DK CVV 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	380,120
763	DK CVV 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	487,490
764	DK CVV 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	521,310

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
17 - ĐỒNG TRẦN XOẮN C					
					
765	C 10		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
766	C 16		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
767	C 25		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
768	C 35		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
769	C 50		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
770	C 70		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
771	C 95		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
772	C 120		TCVN 5064	Mét	Theo thời giá
18 - DÂY ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỆU YV:					
2 - 27 lõi, ruột đồng cấp 5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC chịu dầu					
 					
Màu sắc dây  hoặc theo yêu cầu					
YY 2 LỖI					
773	YY 2x0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	11,740
774	YY 2x0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	13,880
775	YY 2x1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	16,510
776	YY 2x1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	20,590
777	YY 2x2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	27,600
YY 3 LỖI					
778	YY 3G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	14,480
779	YY 3G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	16,770
780	YY 3G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	21,540
781	YY 3G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	27,030
782	YY 3G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	38,620
YY 4 LỖI					
783	YY 4G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	16,750
784	YY 4G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	20,680
785	YY 4G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	26,490
786	YY 4G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	32,290
787	YY 4G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	49,520

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
YY 5 LỖI					
788	YY 5G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	18,970
789	YY 5G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	23,970
790	YY 5G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	31,190
791	YY 5G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	38,960
792	YY 5G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	59,080
YY 6 LỖI					
793	YY 6G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	21,400
794	YY 6G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	27,400
795	YY 6G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	35,410
796	YY 6G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	50,360
797	YY 6G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	74,390
YY 7 LỖI					
798	YY 7G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	22,880
799	YY 7G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	29,330
800	YY 7G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	36,780
801	YY 7G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	52,210
802	YY 7G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	78,040
YY 8 LỖI					
803	YY 8G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	27,140
804	YY 8G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	34,480
805	YY 8G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	45,860
806	YY 8G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	60,640
807	YY 8G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	91,190
YY 10 LỖI					
808	YY 10G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	32,620
809	YY 10G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	41,700
810	YY 10G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	56,040
811	YY 10G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	74,430
812	YY 10G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	111,310
YY 12 LỖI					
813	YY 12G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	37,430
814	YY 12G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	48,490
815	YY 12G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	65,340

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
816	YY 12G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	87,340
817	YY 12G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	132,560
YY 14 LỖI					
818	YY 14G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	43,670
819	YY 14G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	56,480
820	YY 14G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	75,190
821	YY 14G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	101,020
822	YY 14G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	153,900
YY 16 LỖI					
823	YY 16G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	48,920
824	YY 16G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	63,590
825	YY 16G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	85,370
826	YY 16G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	114,810
827	YY 16G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	175,030
YY 18 LỖI					
828	YY 18G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	51,940
829	YY 18G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	70,140
830	YY 18G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	91,180
831	YY 18G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	126,020
832	YY 18G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	192,130
YY 19 LỖI					
833	YY 19G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	55,050
834	YY 19G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	73,240
835	YY 19G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	98,830
836	YY 19G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	133,860
837	YY 19G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	206,470
YY 24 LỖI					
838	YY 24G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	69,170
839	YY 24G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	92,950
840	YY 24G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	125,100
841	YY 24G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	169,650
842	YY 24G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	260,630

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
YY 25 LỖI					
843	YY 25G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	71,270
844	YY 25G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	98,220
845	YY 25G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	133,530
846	YY 25G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	176,420
847	YY 25G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	270,990
YY 27 LỖI					
848	YY 27G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	76,510
849	YY 27G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	105,460
850	YY 27G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	139,220
851	YY 27G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	189,130
852	YY 27G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	292,840
<p>19 - DÂY ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỆU CY: 2 lõi - 27 lõi, ruột đồng cấp 5, cách điện PVC, lưới đan chống nhiễu, vỏ bọc PVC chịu dầu</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Màu sắc dây</p> <p> </p> <p>hoặc theo yêu cầu</p> </div> </div>					
CY 2 LỖI					
853	CY 2x0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	19,300
854	CY 2x0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	22,440
855	CY 2x1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	26,710
856	CY 2x1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	31,520
857	CY 2x2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	42,390
CY 3 LỖI					
858	CY 3G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	23,090
859	CY 3G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	28,820
860	CY 3G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	32,290
861	CY 3G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	38,960
862	CY 3G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	53,220
CY 4 LỖI					
863	CY 4G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	26,920
864	CY 4G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	32,300
865	CY 4G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	38,310
866	CY 4G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	46,520
867	CY 4G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	64,390


STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
CY 5 LỖI					
868	CY 5G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	30,210
869	CY 5G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	35,460
870	CY 5G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	43,890
871	CY 5G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	54,070
872	CY 5G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	78,550
CY 6 LỖI					
873	CY 6G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	34,210
874	CY 6G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	40,430
875	CY 6G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	49,940
876	CY 6G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	60,580
877	CY 6G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	90,140
CY 7 LỖI					
878	CY 7G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	36,450
879	CY 7G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	44,340
880	CY 7G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	54,730
881	CY 7G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	70,300
882	CY 7G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	99,310
CY 8 LỖI					
883	CY 8G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	42,580
884	CY 8G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	54,460
885	CY 8G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	63,260
886	CY 8G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	78,690
887	CY 8G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	119,230
CY 10 LỖI					
888	CY 10G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	50,130
889	CY 10G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	60,760
890	CY 10G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	75,850
891	CY 10G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	98,220
892	CY 10G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	137,310

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
CY 12 LỖI					
893	CY 12G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	55,490
894	CY 12G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	68,980
895	CY 12G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	85,920
896	CY 12G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	107,960
897	CY 12G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	155,710
CY 14 LỖI					
898	CY 14G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	61,400
899	CY 14G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	75,860
900	CY 14G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	97,190
901	CY 14G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	126,010
902	CY 14G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	178,030
CY 16 LỖI					
903	CY 16G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	65,920
904	CY 16G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	82,350
905	CY 16G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	102,340
906	CY 16G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	134,650
907	CY 16G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	198,730
CY 18 LỖI					
908	CY 18G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	71,880
909	CY 18G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	92,340
910	CY 18G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	113,640
911	CY 18G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	150,020
912	CY 18G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	220,950
CY 19 LỖI					
913	CY 19G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	72,810
914	CY 19G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	92,270
915	CY 19G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	121,490
916	CY 19G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	157,830
917	CY 19G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	226,930
CY 24 LỖI					
918	CY 24G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	92,200
919	CY 24G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	115,980

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
920	CY 24G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	146,120
921	CY 24G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	192,300
922	CY 24G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	283,370
CY 25 LỖI					
923	CY 25G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	97,580
924	CY 25G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	122,550
925	CY 25G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	156,690
926	CY 25G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	204,280
927	CY 25G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	304,740
CY 27 LỖI					
928	CY 27G 0.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	100,150
929	CY 27G 0.75	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	127,380
930	CY 27G 1	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	158,560
931	CY 27G 1.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	212,110
932	CY 27G 2.5	300/500V	TCVN 6610-7	Mét	314,120

20 - DÂY ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM HẠ THẾ AV: 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

933	AV 10	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	mét	5,470
934	AV 16	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	7,550
935	AV 25	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	10,630
936	AV 35	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	13,860
937	AV 50	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	19,380
938	AV 70	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	26,160
939	AV 95	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	35,570
940	AV 120	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	43,230
941	AV 150	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	55,600
942	AV 185	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	68,080
943	AV 240	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	86,140
944	AV 300	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	107,810
945	AV 400	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	136,370
946	AV 500	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	Mét	172,100

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
-----	-------------	-------------	------------	-----------	------------------

21 - CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT NHÔM HẠ THỂ DUPLEX DUAV: 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1



Màu sắc dây



947	DuAV 2x16	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	mét	17,010
948	DuAV 2x25	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	mét	23,180
949	DuAV 2x35	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	mét	30,350
950	DuAV 2x50	0.6/1kV	AS/NZS 5000.1	mét	45,470

22 - CÁP VẶN XOẮN HẠ THỂ LV ABC: 0.6/1kV (2 lõi - 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)



NHẬN BIẾT LỖI:

Bằng gân nổi và số trên nền cách điện màu đen. Hoặc theo yêu cầu khách hàng

LV ABC 2 LỖI

951	LV ABC 2x16	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	17,180
952	LV ABC 2x25	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	22,660
953	LV ABC 2x35	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	28,940
954	LV ABC 2x50	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	42,250
955	LV ABC 2x70	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	54,510
956	LV ABC 2x95	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	70,250
957	LV ABC 2x120	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	88,650
958	LV ABC 2x150	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	106,900

LV ABC 3 LỖI

959	LV ABC 3x16	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	24,850
960	LV ABC 3x25	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	32,940
961	LV ABC 3x35	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	42,250
962	LV ABC 3x50	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	58,560
963	LV ABC 3x70	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	78,370
964	LV ABC 3x95	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	104,520
965	LV ABC 3x120	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	130,900
966	LV ABC 3x150	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	157,830

LV ABC 4 LỖI

967	LV ABC 4x16	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	32,510
968	LV ABC 4x25	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	43,560
969	LV ABC 4x35	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	55,820

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
970	LV ABC 4x50	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	75,740
971	LV ABC 4x70	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	103,760
972	LV ABC 4x95	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	136,920
973	LV ABC 4x120	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	173,370
974	LV ABC 4x150	0.6/1kV	TCVN 6447	Mét	209,160

23 - CẤP ĐIỆN LỰC HẠ THỂ AXV: 0.6/1kV (1 lõi - 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC)



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

AXV 1 LỖI

975	AXV 10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	9,000
976	AXV 16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	11,480
977	AXV 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	15,790
978	AXV 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	19,850
979	AXV 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	26,920
980	AXV 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	36,010
981	AXV 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	46,410
982	AXV 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	58,880
983	AXV 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	69,280
984	AXV 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	86,360
985	AXV 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	107,700
986	AXV 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	133,750
987	AXV 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	168,220

AXV 2 LỖI

988	AXV 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	23,820
989	AXV 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	38,530
990	AXV 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	49,360
991	AXV 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	59,320
992	AXV 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	73,550
993	AXV 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	93,580
994	AXV 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	117,990
995	AXV 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	158,480
996	AXV 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	180,050
997	AXV 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	216,270
998	AXV 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	268,370

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
AXV 3 LỖI					
999	AXV 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	30,510
1,000	AXV 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	46,520
1,001	AXV 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	61,180
1,002	AXV 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	72,570
1,003	AXV 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	94,780
1,004	AXV 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	123,240
1,005	AXV 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	160,670
1,006	AXV 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	209,270
1,007	AXV 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	242,870
1,008	AXV 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	295,080
1,009	AXV 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	370,710
AXV 4 LỖI					
1,010	AXV 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	37,480
1,011	AXV 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	56,480
1,012	AXV 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	74,430
1,013	AXV 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	90,080
1,014	AXV 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	119,190
1,015	AXV 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	158,260
1,016	AXV 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	206,200
1,017	AXV 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	261,910
1,018	AXV 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	317,410
1,019	AXV 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	383,510
1,020	AXV 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	483,770
AXV 3 + 1 LỖI					
1,021	AXV 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	52,900
1,022	AXV 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	69,500
1,023	AXV 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	80,970
1,024	AXV 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	85,480
1,025	AXV 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	100,050
1,026	AXV 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	111,580
1,027	AXV 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	140,990
1,028	AXV 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	149,190
1,029	AXV 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	185,650
1,030	AXV 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	195,360

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
1,031	AXV 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	237,150
1,032	AXV 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	248,930
1,033	AXV 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	266,490
1,034	AXV 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	278,380
1,035	AXV 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	339,520
1,036	AXV 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	351,200
1,037	AXV 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	425,640
1,038	AXV 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	443,290
1,039	AXV 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	459,120

24 - CÁP NGẦM HẠ THỂ RUỘT NHÔM AXV/DATA HOẶC AXV/DSTA:
1 lõi - 4 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp băng kim loại, vỏ bọc PVC



Màu sắc dây

 hoặc theo yêu cầu

AXV/DATA 1 LỖI

1,040	AXV/DATA 10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	30,625
1,041	AXV/DATA 16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	36,990
1,042	AXV/DATA 25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	45,200
1,043	AXV/DATA 35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	51,330
1,044	AXV/DATA 50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	61,510
1,045	AXV/DATA 70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	70,160
1,046	AXV/DATA 95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	85,040
1,047	AXV/DATA 120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	104,850
1,048	AXV/DATA 150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	117,440
1,049	AXV/DATA 185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	134,620
1,050	AXV/DATA 240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	163,190
1,051	AXV/DATA 300	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	196,350
1,052	AXV/DATA 400	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	240,350

AXV/DSTA 2 LỖI

1,053	AXV/DSTA 2x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	43,000
1,054	AXV/DSTA 2x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	56,040
1,055	AXV/DSTA 2x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	71,140
1,056	AXV/DSTA 2x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	83,400
1,057	AXV/DSTA 2x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	98,510
1,058	AXV/DSTA 2x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	123,460

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
1,059	AXV/DSTA 2x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	153,560
1,060	AXV/DSTA 2x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	227,660
1,061	AXV/DSTA 2x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	254,580
1,062	AXV/DSTA 2x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	301,100
1,063	AXV/DSTA 2x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	364,360
AXV/DSTA 3 LỖI					
1,064	AXV/DSTA 3x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	52,070
1,065	AXV/DSTA 3x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	66,000
1,066	AXV/DSTA 3x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	84,280
1,067	AXV/DSTA 3x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	97,190
1,068	AXV/DSTA 3x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	121,710
1,069	AXV/DSTA 3x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	155,860
1,070	AXV/DSTA 3x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	200,290
1,071	AXV/DSTA 3x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	285,560
1,072	AXV/DSTA 3x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	325,500
1,073	AXV/DSTA 3x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	388,550
1,074	AXV/DSTA 3x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	478,620
AXV/DSTA 4 LỖI					
1,075	AXV/DSTA 4x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	52,500
1,076	AXV/DSTA 4x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	69,280
1,077	AXV/DSTA 4x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	96,750
1,078	AXV/DSTA 4x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	115,690
1,079	AXV/DSTA 4x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	150,930
1,080	AXV/DSTA 4x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	194,270
1,081	AXV/DSTA 4x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	277,780
1,082	AXV/DSTA 4x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	330,540
1,083	AXV/DSTA 4x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	415,470
1,084	AXV/DSTA 4x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	488,800
1,085	AXV/DSTA 4x240	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	610,510
AXV/DSTA (3+1) LỖI					
1,086	AXV/DSTA 3x16 + 1x10	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	75,960
1,087	AXV/DSTA 3x25 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	91,500
1,088	AXV/DSTA 3x35 + 1x16	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	98,360
1,089	AXV/DSTA 3x35 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	mét	110,580
1,090	AXV/DSTA 3x50 + 1x25	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	139,000

STT	Mã sản phẩm	Cấp điện áp	Tiêu chuẩn	ĐVT (mét)	Giá có VAT (VNĐ)
1,091	AXV/DSTA 3x50 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	144,470
1,092	AXV/DSTA 3x70 + 1x35	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	178,620
1,093	AXV/DSTA 3x70 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	184,640
1,094	AXV/DSTA 3x95 + 1x50	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	253,600
1,095	AXV/DSTA 3x95 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	265,200
1,096	AXV/DSTA 3x120 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	311,710
1,097	AXV/DSTA 3x120 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	323,970
1,098	AXV/DSTA 3x150 + 1x70	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	370,490
1,099	AXV/DSTA 3x150 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	385,590
1,100	AXV/DSTA 3x185 + 1x95	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	439,770
1,101	AXV/DSTA 3x185 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	451,810
1,102	AXV/DSTA 3x240 + 1x120	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	549,330
1,103	AXV/DSTA 3x240 + 1x150	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	569,140
1,104	AXV/DSTA 3x240 + 1x185	0.6/1kV	TCVN 5935-1	Mét	587,090

25 - CẤP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI:

DC Solar cable - H1Z2Z2 - K-1, 5kV DC (Ruột đồng mạ thiếc, cách điện và vỏ XLPO)



Màu sắc dây



1,105	H1Z2Z2 K-1,5	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	12,180
1,106	H1Z2Z2 K-2,5	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	17,030
1,107	H1Z2Z2 K-4,0	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	23,070
1,108	H1Z2Z2 K-6,0	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	32,880
1,109	H1Z2Z2 K-10	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	51,960
1,110	H1Z2Z2 K-16	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	74,490
1,111	H1Z2Z2 K-25	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	113,410
1,112	H1Z2Z2 K-35	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	157,500
1,113	H1Z2Z2 K-50	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	231,450
1,114	H1Z2Z2 K-70	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	311,870
1,115	H1Z2Z2 K-95	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	403,060
1,116	H1Z2Z2 K-120	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	505,910
1,117	H1Z2Z2 K-150	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	670,080
1,118	H1Z2Z2 K-185	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	798,690
1,119	H1Z2Z2 K-240	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	1,046,200
1,120	H1Z2Z2 K-300	1.5kV DC	BS EN 50618	Mét	1,264,170

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Số / No.: 39-10
(DAPHACO 02-2023)

Chứng nhận sản phẩm : **DÂY & CÁP ĐIỆN**
This is to certify that: ELECTRIC WIRE & CABLE

Nhãn hiệu / Brand name : **LION**

Loại : **Chi tiết trong phụ lục kèm theo giấy chứng nhận**
Type: Details in the annex attached the Certificate

Được sản xuất bởi / Manufactured by :

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO
DAPHACO ELECTRIC CABLE CORPORATION

Địa chỉ / Address : 15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 15/15 Phan Van Hon street, area 5, Tan Thoi Nhat ward,
District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Địa chỉ nơi sản xuất / Manufacturing address : Lô HD1A, đường số 3, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ
Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam / Lot HD1A, road No.3, Xuyen A Industrial
Park, Mỹ Hạnh Bac commune, Duc Hoa district, Long An province, Vietnam

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia /
Conforms to the National Technical Regulation :

QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
QCVN 4:2009/BKHCN AND AMENDMENT 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)
AND APPROVED TO BEAR CR MARK


Phương thức chứng nhận / Certification scheme :

Phương thức 5 / Scheme 5

**Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-
BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)**

*(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th 2012 and Circular No. 02/2017/
TT-BKHCN dated March 31st 2017 by Ministry of Science and Technology)*

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 24/7/2023 đến ngày 23/7/2026
This Certificate remains valid from July 24th 2023 to July 23rd 2026



Ngày cấp chứng nhận / Date of issuance: 24/7/2023



Nguyễn Thái Hùng

Bản in tháng 03/2024.L2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



ĐẠT DANH HIỆU
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2024
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

CHỨNG NHẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

ĐẠT DANH HIỆU
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2024
DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

NGÀNH HÀNG
NGÀNH ĐIỆN GIA DỤNG

Ngày 14 tháng 03 năm 2024




VŨ KIM HẠNH

HỘI DN HVNCLC
CHỦ TỊCH

Số 432/2024-CCN HVNCLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS



HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO
HIGH QUALITY VIETNAMESE GOODS BUSINESS ASSOCIATION

CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

DAPHACO ELECTRIC CABLE CORPORATION

Trụ sở chính: 15/15 Phan Văn Hôn, Khu Phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Head office: 15/15 Phan Van Hon Street, Area 5, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Nhà máy sản xuất: Lô HD1A, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Factory: Lot HD1A, Road No.3, Xuyen A Industrial Zone, My Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, Long An Province

ĐẠT DANH HIỆU / IS REWARDED
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO - CHUẨN HỘI NHẬP
HIGH QUALITY VIETNAMESE PRODUCT - GLOBAL INTEGRATION STANDARD
NGÀNH HÀNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL ELECTRICITY INDUSTRY

Ngày 21 tháng 12 năm 2023/ December 21st, 2023




VŨ KIM HẠNH

HỘI DN HVNCLC / THE ASSOCIATION
CHỦ TỊCH / CHAIRWOMAN

22-3/HVNCLC-CH003
Hiệu lực Giấy chứng nhận: 01 năm kể từ ngày ký
Valid for: 01 year from the date of certification

SẢN PHẨM ĐẠT CHỨNG NHẬN:
Dây cáp điện cách điện bằng PVC hoặc XLPE có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV.



GIẤY CHỨNG NHẬN

Tổ Chức Chứng Nhận
thuộc TÜV SÜD Asia Pacific, Tập Đoàn TÜV SÜD
chứng nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

Lô HD1A, Đường số 3, Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

đã xây dựng và áp dụng
Hệ thống Quản lý Chất lượng cho phạm vi

SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

Đánh giá đã được thực hiện, Báo cáo số 723954269
Bảng chứng phù hợp các yêu cầu theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2015

Giấy Chứng Nhận có hiệu lực từ ngày 2022-06-26 đến ngày 2025-06-25
Số đăng ký chứng nhận: TUV100 12 4216
Ngày ban hành: 2022-05-23




Tổ Chức Chứng Nhận
thuộc TÜV SÜD Asia Pacific
Tập Đoàn TÜV SÜD

TUV SUD Korea Ltd. • 29, Yoo PC, 10 Guseong-ro, Yongsong-gu • Seoul 47330 • Korea

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number	E516912
Report Reference	E516912-20210811
Date	2021-August-12

Issued to: DAPHACO ELECTRIC CABLE CORPORATION
15/15 Phan Van Hon Street, Area 5, Tan Thoi Nhat Ward,
District 12
Ho Chi Minh City VN

This is to certify that representative samples of APPLIANCE WIRING MATERIAL - COMPONENT
SINGLE-CONDUCTOR THERMOPLASTIC-INSULATED
WIRE 1007, 1015, 1569

Have been investigated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC.

Standard(s) for Safety: UL 758 - Appliance Wiring Material

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at <https://iq.ulprospector.com> for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.




UL LLC
UL Mark, UL and the UL logo are trademarks of UL. For questions please contact a local UL Customer Service Representative at ULCustomerService@ul.com



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

DAPHACO ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: 15/15 Phan Văn Hớn, KP 5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM

ĐT: 028 3719 1177

MST: 0302 008 774

Web: daphaco.com

Email: info@daphaco.com



Website